



BAUSCH + LOMB

777139SAF3/7K

Оксиал®



Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2011/09695 от 17.03.2015 в РФ
Увлажняющий офтальмологический раствор
с гиалуроновой кислотой и необходимыми электролитами.

Состав: натриевая соль гиалуроновой кислоты 0,15 %; кислота борная, **Протектор**, натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид дигидрат, магния хлорид гексагидрат, **Оксид** 0,06%, вода очищенная.

Описание: **Оксиал®** является увлажняющим офтальмологическим раствором, содержащим гиалуроновую кислоту 0,15%.

Гиалуроновую кислоту, содержащуюся в препарате, получают ферментацией, а не путем выделения из животного сырья. Ее активность оптимизирована и пролонгирована за счет синергического действия Протектора, полимера, образующего пленку.

Присутствие электролитов (хлоридов, натрия, калия, кальция и магния), необходимых для обеспечения клеточных биохимических процессов, и незначительно сниженная изотоничность раствора помогают поддерживать физиологические условия на поверхности глаза.

Оксиал® содержит **Оксид**, созданную и запатентованную консервирующую систему, разработанную в исследовательской лаборатории фирмы "**ТУБИЛУКС ФАРМА**", которая трансформируется в кислород, воду и натрия хлорид при контакте с роговицей. Эти вещества, которые встречаются в естественных условиях в слезной жидкости, не раздражают

слизистую глаза и поддерживают здоровое состояние эпителиальных клеток.

Показания: **Оксиал**[®] увлажняет и смазывает поверхность глаза, дает быстрое и длительное облегчение дискомфорта при ношении мягких и жестких контактных линз, в случае ощущения сухости, раздражения и усталости глаз, обусловленных не заболеваниями, а вызванных такими внешними факторами, как длительное пребывание перед видео экранами и мониторами, в условиях кондиционирования воздуха, запыления, загрязнения, задымления, и другими воздействиями окружающей среды и стресса.

Оксиал[®] показан для применения лицам, пользующимся всеми типами контактных линз, и другим лицам.

Указания по применению:

- Убедитесь в том, что герметичность упаковки не нарушена.
- Тщательно вымойте руки.
- Чтобы открыть флакон, необходимо полностью отвернуть крышку до отделения кольца, свидетельствующего о том, что флакон не был вскрыт ранее.
- Переверните флакон вверх дном и закапайте одну или две капли в каждый глаз, или в соответствии с рекомендацией специалиста.
- Плотнo закройте флакон после использования.
- Храните флакон в месте, защищенном от солнечного света.

Предупреждения:

- После вскрытия флакона раствор должен быть использован в течение 60 дней.
- Любые остатки препарата должны быть выброшены.
- Чтобы избежать возможного загрязнения, не касайтесь кончиком пипетки никаких поверхностей.
- Не применяйте препарат в случае повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата.
- Сообщалось о редких случаях умеренного раздражения глаз при применении препарата. Прекратите применение препарата, если Вы ощущаете боль, покраснение глаз или снижение зрения

после инстилляции. Проконсультируйтесь с врачом в случае, если перечисленные симптомы не проходят или усиливаются.

- Не глотайте раствор.
- Храните препарат в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор по истечении срока годности.
- Храните флакон при температуре ниже 25°C.
- При отсутствии улучшения проконсультируйтесь со специалистом.
- Не закапывайте **Оксиал**[®] в глаз(а) вместе с другими препаратами, т.к. их действие может изменяться.
- Не замораживайте раствор.

C € 0123

Производитель:

„Тубилукс Фарма С.п.А.“, Италия, Tubilux Pharma S.p.A., 00040 Pomezia (RM), Via Costarica, 20/22, Italy.

Адрес производства:

Tubilux Pharma S.p.A., 00040 Pomezia (RM), Via Costarica, 20/22, Italy.


Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «ВАЛЕАНТ»,

РФ, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5,

тел./факс: +7 (495) 510-28-79,

Office.RU@valeant.com



Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С



Использовать в течение 2 месяцев после открытия флакона.



Не использовать препарат в случае повреждения флакона!



Номер серии



Следуйте инструкциям по применению!



Стерильно, изготовлено в асептических условиях



Срок годности в закрытой оригинальной упаковке



Знак наличия сертификата соответствия в Евросоюзе

Оксиал - зарегистрированная торговая марка компании “Бауш энд Ломб Инкорпорейтид” или ее филиалов.

© Bausch & Lomb Incorporated.